



POLYSTEEL

LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85
Independence Avenue, Bila Tserkva,
Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область,
місто Біла Церква, проспект
Незалежності, 85

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Зареєстровано в реєстрі за № UA.PS.00147-26

Продукція: Прокат плоский сталевий з органічним покриттям, нанесеним на безперервних лініях фарбування рулонного металу (за технологією койлкоутінгу).

Відповідає вимогам ДСТУ EN 10169:2018

Сертифікат видано: ТОВ «ПОЛІМЕР-СТАЛЬ»

(кому, назва організації)

Додаткова інформація: Сертифікат видано - ТОВ "ПОЛІСТІЛ" Україна, на підставі Протоколу випробувань №15714 від 17.12.2025р., №2451 від 21.03.2026р., №15401-15402 від 11.12.2025р., №52-53 від 07.01.2026р., №1600-1601, №1613 від 01.03.2026р., №14709, №14711-14712 від 25.11.2025р., №14632, №14653-14654 від 23.11.2025р., №14394 від 20.11.2025р., №14567-14568 від 22.11.2025р., №2230 від 15.03.2026р., №14810, №14762-14764 від 27.11.2025р., №15224 від 08.12.2025р., №1576 від 28.02.2026р., №1738, №1735, №1740 від 04.03.2026р., №1032-1036 від 15.02.2026р., №1218-1221, №1226, №1252 від 19.02.2026р., №2184-2185, №2165 від 14.03.2026р., №1657, №1647 від 02.03.2026р., №1121, №1127 від 17.02.2026р., №14046 від 08.11.2025р., №2652-2653 від 26.03.2026р., №1479 від 25.02.2026р., №1378 від 23.02.2026р., №2523 від 22.03.2026р., №1482 від 26.02.2026р., №13693, №13690 від 01.11.2025р., №191, №183 від 11.01.2026р., №2789 від 29.03.2026р.,

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ




Виданий: 31.03.2026

Додаткова інформація: Сертифікат видано - ТОВ "ПОЛІСТІЛ" Україна,
на підставі Протоколу випробувань №210 від
11.01.2026р., №2419-2420 від 21.03.2026р., №2394 від
20.03.2026р., №2315 від 18.03.2026р., №1378 від
23.02.2026р., №891 від 12.02.2026р., №1248 від
20.02.2026р., №14101-14106, №14084-14086 від
09.11.2025р., №14047-14049, №14045 від 08.11.2025р.,
№13844 від 04.11.2025р., №14004, №14009-14010
№14311-14312, №14318, №14327 від 13.11.2025р.,
№2421 від 21.03.2026р., від 07.11.2025р., №14339,
№14344, №14342 від 18.11.2025р., №2073 від
11.03.2026р., №2140-2141 від 13.03.2026р., №13429
від 27.10.2025р., №2518-2519, №2521 від 22.03.2026р.,
№2443, №2421 від 21.03.2026р., №13723-13727 від
02.11.2025р., №2522 від 22.03.2026р., №13654 від
31.10.2025р., №13821 від 03.11.2025р., №13691 від
01.11.2025р., №13589, №13593 від 30.10.2025р., №398
від 16.01.2026р., №13432-13433 від 27.10.2026р.,
№13997 від 07.11.2026р., лабораторії з контролю
виробництва - 09108, Київська область, м. Біла
Церква, проспект Незалежності, 85 (свідоцтво про
відповідність системи вимірювань № 0149 від
04.12.2023 р.)

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Антон ВОЛКОВ



Виданий: 31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: TATMETAL

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	01PS2513557-2	0.40	E	PE	9006	0002317350	25	10	38	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контрольно виробництва:

Металева основа:

Виробник: Yildiz

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	02PS2615182-1	0.37	E	PE	3005	0002321116	27	10	40	10	1.5T	10	3H	100
2	02PS2615182-2	0.37	E	PE	3005	0002321116	26	10	41	10	1.5T	10	3H	100
3	02PS2510173-6	0.40	E	WR/PE	7016	0002317317	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
4	02PS2510180-6	0.40	E	WR/PE	7016	0002317317	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
5	02PS2512033-1	0.38	E	WR/PE	8004	0002298250	27	10	5	10	1.5T	10	2H	100
6	02PS2512033-2	0.38	E	WR/PE	8004	0002298250	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
7	02PS2615142-2	0.41	E	WR/WR	8019/8019	0002333022	27	27	4	10	1.5T	10	2H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Yildiz

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	02PS2512216-2	0.41	E	WR/PE	6020	0002245181	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
2	02PS2512256-1	0.42	E	WR/PE	8019	0002309414	27	9	3	10	1.5T	10	2H	100
3	02PS2512256-2	0.42	E	WR/PE	8019	0002309414	27	9	3	10	1.5T	10	2H	100
4	02PS2512259-1	0.42	E	WR/PE	8019	0002309414	27	9	3	10	1.5T	10	2H	100
5	02PS2512054-1	0.37	E	PE	3005	0002321116	26	10	36	10	1.5T	10	2H	100
6	02PS2512071-1	0.36	E	PE	6005	0002302250	26	10	39	10	1.5T	10	2H	100
7	02PS2512047-2	0.39	E	WR/PE	8019	0002309414	27	10	3	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Yildiz

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	02PS2615119-1	0.38	E	PE/PE	6005/6005	0002321124	27	26	39	10	1.5T	10	3H	100
2	02PS2512054-2	0.37	E	PE	3005	0002321116	26	10	35	10	1.5T	10	2H	100
3	02PS2512071-2	0.36	E	PE	6005	0002302250	26	10	40	10	1.5T	10	2H	100
4	02PS2512167-2	0.41	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
5	02PS2512254-2	0.40	E	PE	3005	0002306080	26	10	35	10	1.5T	10	2H	100
6	02PS2512213-1	0.41	E	WR/PE	6020	0002245181	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
7	02PS2512216-1	0.41	E	WR/PE	6020	0002245181	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2614799-1	0.42	E	WR/PE	7024	0002326311	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2614923-1	0.43	E	PE	6005	0002321124	26	10	39	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2614843-2	0.43	E	PE	8017	0002330780	27	10	35	10	1.5T	10	2H	100
4	03PS2614770-1	0.42	E	WR/PE	3005	0002334389	28	10	5	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2614794-2	0.41	E	WR/PE	7024	0002326311	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2614762-2	0.47	E	WR/WR	7016/7016	0002340009	26	26	4	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2614842-2	0.43	E	PE	5005	0002322940	26	10	36	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Yildiz

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотньому ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотня сторона		Зворотньому ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	02PS2512313-2	0.50	E	WR/PE	7024	0002311304	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2614755-1	0.47	E	WR/WR	7016/7016	0002340009	26	26	4	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2614797-1	0.41	E	WR/PE	7024	0002326311	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2615437-1	0.41	E	WR/PE	3005	0002352575	28	10	4	10	1.5T	10	2H	100
4	03PS2615437-2	0.41	E	WR/PE	3005	0002352575	28	10	4	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2614799-2	0.41	E	WR/PE	7024	0002326311	26	9	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2512980-1	0.78	E	PE	9006	0002311420	25	10	33	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2614803-1	0.40	E	PE	1015	0002311345	26	10	32	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:
 Виробник: Atakas
 Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2614769-1	0.42	E	WR/PE	3005	0002334389	28	10	4	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2614886-1	0.44	E	WR/PE	9005	0002333035	26	9	5	10	1.5T	10	3H	100
3	03PS2614764-2	0.41	E	WR/PE	9005	0002333035	26	9	5	10	1.5T	10	3H	100
4	03PS2614853-1	0.44	E	WR/PE	7016	0002340009	26	9	4	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2614754-2	0.42	E	WR/PE	7016	0002340009	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2614754-3	0.42	E	WR/PE	7016	0002340009	26	12	4	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2614756-1	0.47	E	WR/WR	7016/7016	0002340009	26	26	4	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
 Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2512998-1	0.41	E	WR/WR	8017/8017	0002309406	27	25	4	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2512984-2	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	10	33	10	1.5T	10	3H	100
3	03PS2513180-1	0.41	E	PE	8017	0002298379	25	10	32	10	1.5T	10	2H	100
4	03PS2513137-1	0.41	E	PE	9006	0002311420	25	10	35	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2512997-2	0.38	E	PE	9006	0002311420	24	10	33	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2512983-1	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	10	33	10	1.5T	10	3H	100
7	03PS2512983-2	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	9	33	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2614797-2	0.41	E	WR/PE	7024	0002326311	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2614791-1	0.43	E	WR/PE	6020	0002337699	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2614655-2	0.40	E	WR/PE	9005	0002333035	26	10	5	10	1.5T	10	2H	100
4	03PS2614627-1	0.38	E	PE	1015	0002311345	26	10	32	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2614663-2	0.39	E	WR/PE	8019	0002333022	27	9	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2614769-2	0.42	E	WR/PE	3005	0002334389	28	10	4	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2614770-2	0.42	E	WR/PE	3005	0002334389	28	10	4	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



POLYSTEEL

LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код поставальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2513022-2	0.39	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	3	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2512979-1	0.39	E	WR/PE	7016	0002311299	26	9	3	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2512985-1	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	10	34	10	1.5T	10	3H	100
4	03PS2512985-2	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	10	33	10	1.5T	10	3H	100
5	03PS2512976-3	0.38	E	PE	9006	0002311420	25	10	34	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2512997-1	0.38	E	PE	9006	0002311420	24	10	32	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2513019-1	0.39	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Atakas

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2513176-1	0.41	E	PE	8017	0002298379	25	10	31	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2513176-2	0.41	E	PE	8017	0002298379	25	10	33	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2512984-1	0.37	E	PE	8017	0002298379	25	10	34	10	1.5T	10	3H	100
4	03PS2513177-2	0.41	E	PE	9006	0002311420	25	10	34	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2513089-1	0.42	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2513078-2	0.42	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	3	10	1.5T	10	2H	100
7	03PS2513082-1	0.42	E	WR/PE	7016	0002311299	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2513881-1	0.41	E	WR/PE	7016	0002321072	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
2	04PS2614329-2	0.36	E	PE	8017	0002340028	26	10	32	10	1.5T	10	2H	100
3	04PS2614332-1	0.38	E	WR/PE	3005	0002334389	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
4	04PS2614446-2	0.44	E	WR/WR	8019/8019	0002333022	27	27	4	10	1.5T	10	3H	100
5	04PS2614396-2	0.41	E	WR/PE	9005	0002337337	26	10	5	10	1.5T	10	3H	100
6	04PS2614404-2	0.41	E	WR/PE	9005	0002337337	26	10	5	10	1.5T	10	3H	100
7	04PS2614396-1	0.41	E	WR/PE	9005	0002337337	26	10	6	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: AtakasМарка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	03PS2513020-2	0.39	E	WR/PE	7016	0002311299	25	10	3	10	1.5T	10	2H	100
2	03PS2512980-2	0.38	E	PE	9006	0002311420	25	10	34	10	1.5T	10	2H	100
3	03PS2513156-1	0.41	E	PE	9006	0002311420	25	10	33	10	1.5T	10	2H	100
4	03PS2513070-2	0.41	E	WR/PE	7024	0002311304	26	10	3	10	1.5T	10	2H	100
5	03PS2614973-1	0.50	E	WR/PE	7016	0002340009	25	9	4	10	1.5T	10	2H	100
6	03PS2614973-2	0.50	E	WR/PE	7016	0002340009	25	10	4	10	1.5T	10	2H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2614407-1	0.41	E	WR/PE	9005	0002337337	30	9	22	10	1.5T	10	3H	100
2	04PS2614458-2	0.41	E	WR/PE	8017	0002337712	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
3	04PS2614394-1	0.41	E	WR/PE	7016	0002345035	26	10	4	10	1.5T	10	2H	100
4	04PS2513850-1	0.41	E	WR/PE	7016	0002321045	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
5	04PS2513874-1	0.42	E	WR/PE	7016	0002321045	26	10	4	10	1.5T	10	3H	100
6	04PS2512518-2	0.41	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
7	04PS2512520-1	0.41	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2614324-4	0.39	E	WR/PE	8019	0002333022	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
2	04PS2614407-2	0.41	E	WR/PE	9005	0002337337	26	10	5	10	1.5T	10	3H	100
3	04PS2614352-1	0.42	E	WR/WR	7016/7016	0002330746	26	26	4	10	1.5T	10	2H	100
4	04PS2614322-1	0.40	E	WR/WR	7024/7024	0002337333	26	26	4	10	1.5T	10	2H	100
5	04PS2614301-3	0.42	E	WR/WR	8017/8017	0002337712	27	27	4	10	1.5T	10	4H	100
6	04PS2614457-3	0.42	E	WR/PE	8017	0002337712	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100
7	04PS2614458-1	0.41	E	WR/PE	8017	0002337712	27	10	4	10	1.5T	10	2H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2512467-4	0.36	E	PE	9003	0002317348	26	9	27	10	1.5T	10	3H	100
2	04PS2512503-1	0.41	E	WR/PE	7024	0002311304	26	10	3	10	1.5T	10	2H	100
3	04PS2512503-2	0.41	E	WR/PE	7024	0002311304	26	10	3	10	1.5T	10	2H	100
4	04PS2512421-1	0.38	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
5	04PS2512426-2	0.39	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
6	04PS2514132-1	0.50	E	WR/PE	8019	0002322935	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2512409-1	0.39	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
2	04PS2512409-2	0.39	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	3	10	1.5T	10	3H	100
3	04PS2512456-1	0.36	E	PE	9003	0002317348	26	10	27	10	1.5T	10	3H	100
4	04PS2512519-1	0.42	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
5	04PS2512531-2	0.45	E	WR/WR	8017/8017	0002309406	27	25	3	10	1.5T	10	3H	100
6	04PS2512549-1	0.41	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100
7	04PS2512421-2	0.38	E	WR/PE	8017	0002302155	27	10	4	10	1.5T	10	3H	100


Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026



LLC «POLYSTEEL» Ukraine, 85 Independence Avenue, Bila Tserkva, Kyiv region, 09108
ТОВ "ПОЛІСТІЛ"
Україна, 09108, Київська область, місто Біла Церква, проспект Незалежності, 85

Додаток до Сертифікату якості № UA.PS.00147-26

Сфера об'єктів та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань, оцінку яких проведено у лабораторії з контролю виробництва:

Металева основа:

Виробник: Tosyali Toyo

Марка сталі: DX51D

Маса Zn: 140

№ п/п	Номер рулонну	Фактична товщина прокату з органічним покриттям	Лакофарбове покриття				Загальна товщина ЛФМ, (мкм)		Блиск °	Міцність покриття		Адгезія при зворотному ударі, (Дж)	Твердість за олівцем	Стійкість до розчинників
			Код постачальника	Тип покриття	Колір	Партія	Лицева сторона	Зворотна сторона		Зворотному ударі, (Дж)	Т-вигин на 180°			
1	04PS2512941-2	0.42	E	PE	9006	0002311420	26	10	37	10	1.5T	10	3H	100

Директор ТОВ "ПОЛІСТІЛ"

Антон ВОЛКОВ



Виданий:

31.03.2026

